PYKES PEAK


取扱説明書/保証書

TAKUHAI
BOX


ポスト付き
宅配ボックス
「ポスミー」

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

・取扱説明書をよくお読みの上、内容を十分理解されたうえでご使用ください。
・無断の複製は固く禁じます。
・商品改善のため、デザイン・仕様を一部変更する場合があります。
・取扱説明書 / 保証書は大切に保管してください。



これからは非対面で、
安全に荷物の受け取りが可能です。



「TAKUHAIBOXに
入れておきます。」

「受け取りました。
ありがとうございます。」

こんな時に便利!

不在時でも



お仕事の時



お出かけの時


在宅時でも



在宅勤務の時



家事の時



手が離せない時

目次

安全上・使用上のご注意	3
梱包内容と各部のなまえ	4
製品仕様	4
設置方法	5-6
・脚の取り付け方について	5
・設置場所について	5
・固定用アンカー取付について	6
・盗難防止について	6
使用方法	7-8
1. 荷物の配達	7
2. 郵便物と荷物の取り出し	7
各部の説明	8-9
1. シリンダープッシュ錠	8
2. マグネット式印鑑ホルダー	8
3. 配達員様向けマグネット式プレート	9
4. 配達員様向け案内ステッカー	9
5. プロテクトクッション	9
お手入れ	9

⚠ 安全上・使用上のご注意 必ずお守りください

禁止
行ってはいけない内容です。

必ず守る
実行しなければいけない内容です。

注意
注意が必要な内容です。

■使用環境・使用条件に関するご注意

- 火気に近づけないでください。火災の原因となります。
- 台風など風の強いときは、扉が開かないよう施錠してください。扉が風にあおられ、破損するおそれがあります。

■使用方法に関するご注意

- 荷物を取り出す際は、扉は静かに開閉してください。破損の原因になります。
- 扉を操作する際は、手や指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 扉を開けたままにしないでください。故障や事故につながるおそれがあります。
- 貴重品、重要書類、危険物、冷凍・生鮮食品などの保管はしないでください。
- 本体の上に乗ったり、物を載せないでください。ケガや、本体破損のおそれがあります。
- お子様が宅配ボックス内に入って遊ばないよう、注意してください。
- 本来の目的以外でのご使用はおやめください。
- ⚠ 本製品にはマグネットが使われており、医療用ペースメーカーに影響を及ぼすおそれがありますのでお気をつけください。


■廃棄に関するご注意

- ⚠ 本体、梱包材や段ボールなどを廃棄する場合は、自治体の規則にしたがって廃棄してください。


■製品の保管に関するご注意

- 薬品、農薬などの中には、製品に付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります。付着した場合はきれいに拭き取ってください。
- ⚠ 荷物の受取に関する事故につきましては、一切責任を負いかねます。
- ⚠ 鍵を失くされるとご使用できなくなりますので、ご自身でスペアキーを作成するなど、鍵の保管にはご注意ください。


梱包内容と各部のなまえ




宅配ボックス本体
×1




脚×4
高さ調整ネジ×4
（各ネジは脚につけてる状態で出荷）




脚固定用ネジ
×8




六角レンチ
×1




シリンダープッシュ錠用鍵
（上下通用）×4




マグネット式
印鑑ホルダー ×1



配達員様向け
マグネット式プレート ×1



配達員様向け
案内ステッカー ×1



固定用アンカー
（M10×115mm）×4



取扱説明書 /
保証書 ×1



プロテクトクッション
×1

製品仕様

本 体 材 質	亜鉛メッキ鋼板	本 体 重 量	（約）8.8kg
塗　　装	パウダーコーティング （静電気塗装工法）	荷 物 の 重 さ	20kgまで
本 体 サ イ ズ	（約）幅38×奥行き35×高さ73cm （取手とシリンダープッシュ錠の部分を含まず）	使 用 環 境	周囲温度：−20℃～40℃
上部投函口 最大投函可能サイズ	（約）幅28×奥行き33×高さ3.5cm	上 下 扉 の 開 き	右開き
下部投函口 最大投函可能サイズ	（約）幅30×奥行き33×高さ43cm	シリンダー錠 本体	材質：亜鉛合金（ZDC）


※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

設置方法


・安全な場所に設置してください。段差のあるところ、水が溜まるところ、強風の吹く可能性ががあるところ、雨水が屋根から流れ落ちるところなどには設置しないでください。

・完全防水ではありません。強風を伴う雨天時は雨侵入のおそれがあるため、屋根の下・軒下設置を推奨します。


脚の取り付け方について



脚×4




脚固定用
ネジ×8




六角レンチ
×1


① 脚×4、脚固定用ネジ×8、六角レンチを準備します。




② 本体を横にします。



③ 六角レンチを使用して、脚を脚固定用ネジで本体に取り付けます。



④ 設置する地面の状況により本体が安定するように高さ調整ネジで調整します。



⑤ 組立完成です。

設置場所について

・宅配ボックスは平らな安定した場所に設置してください。


（注意）段差のあるところ、水が溜まるところ、強風の吹く可能性があるところ、雨水が屋根から流れ落ちるところなどには設置しないでください。

固定用アンカー取付について


・固定用アンカー取付に関しては、施工業者などにご相談されることを推奨します。

施工業者様へ

[固定用アンカー取付について]



① 脚の穴の位置に、穴を4箇所開けます。
（直径12㎜×深さ100㎜）




② 宅配ボックスの脚の４箇所の穴に
固定用アンカーを取り付けます。

盗難防止について

[ワイヤー取付穴]

・ 本体の底部にはワイヤー取付用の穴が開いています。(直径8mm)
・ 盗難防止のため、柱などにワイヤーで固定することができます。
ワイヤーは別途ご購入下さい。※



【取付イメージ】




※
ワイヤーは「PYKESPEAK宅配ボックス専用
ダイヤル式ワイヤーロック」がおすすめです。

使用方法

1. 荷物の配達

ポストからの投函

❶ポストカバーを開けて、荷物を入れる



・投函できるサイズは以下の通りです。

上部投函口最大投函可能サイズ

（約）幅28×奥行き33×高さ3.5cm

下部投函口最大投函可能サイズ


（約）幅30×奥行き33×高さ43cm

下扉からの投函

❶下扉を開けて、荷物を入れる


❷押印が必要な場合は、下扉の裏側に設置されている印鑑を使用

❸下扉横にあるシリンダープッシュ錠を押して施錠する




2. 郵便物と荷物の取り出し


① シリンダープッシュ錠を解錠する。




② 上扉を開けて荷物を取り出す。



③ 下扉を開けて、荷物を取り出す。



④ 上扉・下扉を閉め、鍵を抜く。次回の配達のために下扉は施錠せず、上扉は防犯のために常に施錠した状態で使用することをおすすめします。




各部の説明

1. シリンダープッシュ錠

・鍵を抜いた状態でプッシュすれば施錠できます。鍵を差し込み、ひねると解錠されます。

・鍵の追加発行はできません。ご自身でスペアキーを作成するなどし、鍵の紛失にはご注意ください。

※鍵は上下のシリンダープッシュ錠で、共通でご利用になれます。




2. マグネット式印鑑ホルダー

・印鑑紛失防止のため、マグネット式印鑑ホルダーに穴が開いてます。印鑑に紐またはリングを付け、結んでご利用されることをお勧めします。印鑑（紐など）は別途ご準備ください。

・印鑑ホルダーに収納できる最大サイズは直径25mmです。


・印鑑ホルダーは、マグネット式です。好きな場所に貼り付けてご使用ください。



3. 配達員様向けマグネット式プレート

・配達員様向けマグネット式プレートは、本体の横面や前面扉付近に貼り付けて
ご利用いただけます。

・風が強い時に、飛ばされないようにご注意ください。




宅配ボックスの扉や
横面などに貼って
ご使用ください。

4. 配達員様向け案内ステッカー

・配達員様向け案内ステッカーは用途に合わせ、お好きな場所に貼ってご利用ください。


・配達員様向け案内ステッカーは、雨風や直射日光の当たる屋外に貼り付けても色褪せしにくい素材で
できておりますが、消耗品のため、ご利用いただく中での劣化は起こります。



用途に合ったシールを
お選びいただき、
玄関先などに貼って
ご使用ください。

5. プロテクトクッション

荷物を受け取る本体底部に、プロテクトクッションが
設置されています。



お手入れ

汚れた場合は、乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。酸性・
アルカリ性・塩素系洗浄剤、シンナー、ベンジン、研磨剤入り洗剤などの有機溶剤、たわしなどは使用しない
でください。

保証書

【保証規定】

・保証期間中、取扱説明書に従った使用で故障や不具合が発生した場合、部品交換や商品交換にて対応いたします。

・商品到着時の破損、誤配送、初期不良、組立て不良、部品不足などについては、無償で対応いたします。
ただし、ご購入商品と異なる商品への交換は原則お受けできません。在庫がない場合は、再入荷後の対応または返品とさせていただきます。入荷未定、廃盤商品、部品が用意できない場合は返品にて対応いたします。

・到着時点での不具合は「到着から14日以内」にご連絡ください。

・保証期間はご購入日より下記保証期間（予約販売品はお届け日より起算）。未開封・未使用でも保証期間は延長されません。商品交換後も保証期間は延長されません。

・この保証は商品不具合に関するもので、「商品の品質保証」や「使用中の事故・二次損害の保証」ではありません。
商品仕様が予告なく変更される場合や、交換品が購入時と異なる場合があります。

・商品到着後に発生した周辺物への傷・汚損については責任を負いかねます。

・商品写真はできる限り現品に近づけておりますが、モニター環境などにより色味が異なる場合があります。
木目や柄についても個体差がございますのでご了承ください。

・**外箱は廃棄せず、交換の場合は当店からの交換品の箱を使用し、ご返送ください。**
返品の場合も簡易梱包のご協力をお願いいたします。

品名： ポスト付き宅配ボックス「ポスミー」	
保証期間：お買い上げ日から１年	お買い上げ日：　　年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　（　　）　　ー
注文番号	ー　　ー

販売元：Fun Standard 株式会社
〒816-0954 福岡県大野城市紫台 16-6 パセオ南ヶ丘 1F 1001
TEL：050-1720-0756　【受付時間】平日 10:00～15:00
Mail：pp@sprt.shop
※メールアドレス、受付時間が予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

LINE @pykespeak
本製品のカスタマーサポートは LINEでも行っております。

切り取り線


PYKES PEAK®